

nano

Editor cli, movido a teclas de atalho



Sintaxe:

^ *Representa (CTRL)*

M *Respresenta (ALT)*

^X (F2) Fecha o buffer do arquivo atual / Sai do nano
^O (F3) Escreve o arquivo atual no disco
^R (F5) Insere outro arquivo no atual

^W (F6) Procura por um texto ou uma expressão regular
^\ (M-R) Substitui um texto ou expressão regular
^K (F9) Recorta a linha atual e guardá-la no buffer-de-transferência
^U (F10) Cola do buffer-de-transferência para a linha atual

^J (F4) Justifica o parágrafo atual
^T (F12) Chama o verificador ortográfico, se disponível
^C (F11) Mostra a posição do cursor
^_ (M-G) Vai para linha e coluna número

^Y (F7) Vai uma tela acima
^V (F8) Vai uma tela abaixo
M-\ (M-|) Vai para a primeira linha do arquivo
M-/ (M-?) Vai para a última linha do arquivo

M-W (F16) Repete a última pesquisa
M-] Vai para o fechamento do parênteses/colchetes/chaves
^^ (M-A) Marca o texto iniciando na posição do cursor
M-^ (M-6) Copia a linha atual e guardá-la no buffer-de-transferência

M-} Avança o recuo da linha atual
M-{ Recua a linha atual

M-U Desfaz a última operação
M-E Refaz a última operação desfeita

^B (Left) Volta em um caractere
^F (Right) Avança em um caractere
^← (M-Space) Retrocede em uma palavra
^→ (^Space) Avança em uma palavra
^A (Home) Vai para o início da linha atual
^E (End) Vai para o fim da linha atual
^P (Up) Vai para a anterior linha
^N (Down) Vai para a próxima linha
^↑ (M-7) Vai para o bloco de texto anterior
^↓ (M-8) Vai para a próximo bloco de texto
M-((M-9) Vai para o início do parágrafo; depois para o parágrafo anterior
M-) (M-0) Vai para o fim do parágrafo; depois para o próximo parágrafo
M-- (M-_) Rola uma linha acima sem o cursor
M-+ (M-=) Rola uma linha abaixo sem o cursor

M-< (M-,) Troca para o buffer de arquivo anterior

M-> (M-.) Troca para o próximo buffer de arquivo

M-V Insere caractere(s) literalmente

^I (Tab) Insere um caractere tabular na posição do cursor

^M (Enter) Insere quebra de linha na posição do cursor

^D (Del) Apaga o caractere sob o cursor

^H (Bsp) Apaga o caractere a esquerda do cursor

M-T Recorta do cursor até o fim da linha

M-J Justifica o arquivo inteiro

M-D Conta o número de palavras, linhas e caracteres

^L Atualiza (re-desenha) a tela atual

^Z Suspende o editor (se a suspensão estiver habilitada)

^] Tenta e completa a palavra atual

M-3 Comenta/descomenta a linha atual ou linhas marcadas

M-X Modo ajuda habilitado/desabilitado

M-C Mostra da posição do cursor constante habilitado/desabilitado

M-O Uso de mais de uma linha para edição habilitado/desabilitado

M-S Rolagem suave habilitado/desabilitado

M-\$ Ajuste suave de linhas compridas habilitado/desabilitado

M-# Numeração de linha habilitado/desabilitado

M-P Mostra espaços vazios habilitado/desabilitado

M-Y Marcação colorida de sintaxe habilitado/desabilitado

M-H Tecla Home inteligente habilitado/desabilitado

M-I Recuo automática habilitado/desabilitado

M-K Recorta até o fim habilitado/desabilitado

M-L Ajuste rígido de linhas compridas habilitado/desabilitado

M-Q Conversão de tabulações para espaços habilitado/desabilitado

M-B Reservar os arquivos habilitado/desabilitado

M-F Lendo arquivo em um buffer separado habilitado/desabilitado

M-M Suporte ao mouse habilitado/desabilitado

M-N Sem conversões do formato DOS/Mac habilitado/desabilitado

M-Z Suspensão habilitado/desabilitado